

câble de charge prolong.type 1 Mode 3, droit, 5m



null

Allgemeines

Bestell-Nr.:	E-322151-050
Exécution côté véhicule	type 1, extrémité de câble libre, CA monophasé
Règlements / normes	null

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Disposition des phases	null
Intensité	20A
	null
	null
	null
	null
Indice de protection enfilé	IP44

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Indice de protection avec capuchon de protection	IP44
	null
	null
	null
	null
Matériau de la surface de contact	Ag
Matériau du boîtier	null
Couleur côté véhicule	coque supérieure noire, coque centrale aluminium gris, coque inférieure noire

Ladeleitung

Puissance de charge	3.7kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Longueur du câble	5m
	null
Couleur du câble	noir
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null


Maßbild

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.



Beispiel: E-322151 - 1 1 5 = 11,5 Meter
example: meter