

Соедин. заряд. кабеля, тип 2 Режим 3, прямой, 5m



Allgemeines

Bestell-Nr.:	E-329151-050B
Исполнение со стороны автомобиля	Тип 2, своб. конец кабеля, перем.ток, 1 фаза
Предписания, стандарт	null
Fahrzeugkupplung und Ladestecker	
Расположение фаз	null
Сила тока	20 A
	null
	null
	null
	null
	null
Степень защиты во вставленном состоянии	IP44
тип защиты	IP44

**Fahrzeugkupplung und Ladestecker**

	null
	null
	null
Материал контактной поверхности	Серебро
Материал корпуса	null
Цвет со стороны автомобиля	Верхняя часть, черная, Средняя часть, серый алюм., Нижняя часть, черная

**Ladeleitung**

Зарядная мощность	3.7kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Длина кабеля	5m
	null
Цвет кабеля	черный
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null


**Mabild**

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.



Beispiel: 

E-329151	-	1	1	5
----------	---	---	---	---

 = 11,5 Meter  
example: *meter*