

Соедин. заряд. кабеля, тип 2 Режим 3, спиральный, 4m



Allgemeines

Bestell-Nr.: E-329151-G040B

Исполнение со стороны автомобиля Тип 2, своб. конец кабеля, перем.ток, 1 фаза

Предписания, стандарт null

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Расположение фаз null

Сила тока 20 A

null

null

null

null

null

Степень защиты во вставленном состоянии IP44

тип защиты IP44

**Fahrzeugkupplung und Ladestecker**

	null
	null
	null
Материал контактной поверхности	Серебро
Материал корпуса	null
Цвет со стороны автомобиля	Верхняя часть, черная, Средняя часть, серый алюм., Нижняя часть, черная

**Ladeleitung**

Зарядная мощность	3.7kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Длина кабеля	4m
	null
Цвет кабеля	черный
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null


**Mabild**

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.



Beispiel: E-329151-G|1|1|5 = 11,5 Meter  
 example: meter