

Соедин. заряд. кабеля, тип 2 Режим 3, спиральный, 6m



Allgemeines

Bestell-Nr.: E-329151-G060B

Исполнение со стороны автомобиля Тип 2, своб. конец кабеля, перем.ток, 1 фаза

Предписания, стандарт null

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Расположение фаз null

Сила тока 20 A

null

null

null

null

null

Степень защиты во вставленном состоянии IP44

тип защиты IP44

Fahrzeugkupplung und Ladestecker


	null
	null
	null
Материал контактной поверхности	Серебро
Материал корпуса	null
Цвет со стороны автомобиля	Верхняя часть, черная, Средняя часть, серый алюм., Нижняя часть, черная

Ladeleitung

Зарядная мощность	3.7kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Длина кабеля	6m
	null
Цвет кабеля	черный
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null

Mabild

Weitere Leitungslngen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.
 Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.
 Technische nderungen und Druckfehler vorbehalten.
 Nur gltig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prfen Sie die aktuelle Ausfhrung.



Beispiel: E-329151-G|1|1|5 = 11,5 Meter
example: meter