

Соедин. заряд. кабеля, тип 2 Режим 3, прямой, 8m



Allgemeines

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bestell-Nr.: | E-332151-080B |
| Исполнение со стороны автомобиля | Тип 2, своб. конец кабеля, перем.ток, 3 фазы |
| Предписания, стандарт | null |
| Fahrzeugkupplung und Ladestecker | |
| Расположение фаз | null |
| Сила тока | 32 A |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| Степень защиты во вставленном состоянии | IP44 |
| тип защиты | IP44 |

Fahrzeugkupplung und Ladestecker

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | null |
| | null |
| | null |
| Материал контактной поверхности | Серебро |
| Материал корпуса | null |
| Цвет со стороны автомобиля | Верхняя часть, черная, Средняя часть, серый алюм., Нижняя часть, черная |

Ladeleitung

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Зарядная мощность | 22kW |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| Длина кабеля | 8m |
| | null |
| Цвет кабеля | черный |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null, null, null, null, null, null |


Mabild

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.



Beispiel:

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| E-332151 | - | 1 | 1 | 5 |
|----------|---|---|---|---|

 = 11,5 Meter
example: *meter*