

Base null




Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-80200-32
	null
Arreglo de las fases	null
Intensidad de corriente	32A
	null
	null
	null
	null
Material de la superficie del contacto	Ag
Sistema de conexión	null
Material de la carcasa	null
Color del equipo	Carcasa negra RAL 9005



Aktuator - Verriegelungssysteme

	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null


Anschlussstabelle - Aktuator



Funktion / función	PIN 1	PIN 3
Entriegeln / unlocking	-	+
Verriegeln / interlocking	+	-

Maßbild




Wandstärke 1,5 - 7,5mm

Einbauöffnung Ø70

Ø62,5, Ø82, 30, 25, 72, 37,5, 67,5, 30, 37, 120°, 120°, R29, 26, 37,5, Ø6

Explosionsansicht

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.



Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.