# prise null

## Ladesteckdose

| | |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | E-80300-16 |
| | null |
| Disposition des phases | null |
| Intensité | 20A |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| Matériau de la surface de contact | Ag |
| Connectique | null |
| Matériau du boîtier | null |
| Couleur de l’appareil | boîtier noir RAL 9005 |

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum

Tel. +49 27 23/771-0
Fax. +49 27 23/771-177

www.bals.com
info@bals.com

## Aktuator - Verriegelungssysteme

| |
|---|
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |
| null |

## Anschlusstabelle - Aktuator




| Funktion function | PIN 1 | PIN 3 |
|---|---|---|
| Entriegeln unlocking | - | + |
| Verriegeln interlocking | + | - |







## Maßbild




## Explosionsansicht




Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.