prise null

Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-81192-63
	null
Disposition des phases	null
Intensité	63A
	null
	null
	null
	null
	null
Matériau de la surface de contact	Ag
Connectique	null
Matériau du boîtier	null
Couleur de l’appareil	boîtier noir RAL 9005

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum
Tel. +49 27 23/771-0
Fax. +49 27 23/771-177
www.bals.com
info@bals.com

Aktuator - Verriegelungssysteme

	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null
	null

Anschlusstabelle - Aktuator



Klappdeckelsensor

	null
	null
	null
	null
	null

Anschlusstabelle - Klappdeckelsensor / LED Beleuchtung

Explosionsansicht

Klappdeckelsensor Schaltplan
hinged lid sensor diagram





Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.
Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum

Tel. +49 27 23/771-0
Fax. +49 27 23/771-177

www.bals.com
info@bals.com