

prise null





Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-81195-32
	null
Disposition des phases	null
Intensité	32A
	null
Matériau de la surface de contact	Ag
Connectique	null
Matériau du boîtier	null
Couleur de l'appareil	boîtier noir RAL 9005

Aktuator - Verriegelungssysteme

	null

Anschlussstabelle - Aktuator




LED Beleuchtung

	null


Anschlussstabelle - Klappdeckelsensor / LED Beleuchtung

Maßbild


LED Beleuchtung Schaltplan LED lightning diagram



Kennzeichnung symbol	Farbe der Anschlussleitung wire color	Anschluss connection
+12V DC	braun brown	Spannungsquelle +12V DC voltage supply +12V DC
R (GND)	gelb yellow	RGB LED Steuerungsmodul RGB LED controller
G (GND)	grün green	RGB LED Steuerungsmodul RGB LED controller
B (GND)	weiß white	RGB LED Steuerungsmodul RGB LED controller



Explosionsansicht



Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.