

مقبس شحن



...1.

83198320700

...

,,

اللائحة المواصفة

ترتيب المراحل

32 أمبير

شدة التيار

فضة

خامة سطح التلامس

مع ملامس مزوي


تقنية التوصيل

خامة العلبة

علبة سوداء 9005

لون الأجهزة

...2.



...





**Ladesteckerverriegelung**  
*plug interlock*

Funktion function	PIN 1	PIN 3
Entriegeln unlocking	-	+
Verriegeln interlocking	+	-



**Klappdeckelverriegelung**  
*hinged lid interlock*


Funktion function	PIN 1	PIN 3
Entriegeln unlocking	+	-
Verriegeln interlocking	-	+





...3.






**Klappdeckelsensor Schaltplan**  
*hinged lid sensor diagram*





**LED Beleuchtung Schaltplan**  
*LED lightning diagram*



Kennzeichnung <i>symbol</i>	Farbe der Anschlussleitung <i>wire color</i>	Anschluss <i>connection</i>
GND	gelb <i>yellow</i>	Spannungsquelle GND <i>voltage supply GND</i>
R (+12V DC)	braun <i>brown</i>	RGB LED Steuerungsmodul <i>RGB LED controller</i>
G (+12V DC)	grün <i>green</i>	RGB LED Steuerungsmodul <i>RGB LED controller</i>
B (+12V DC)	weiß <i>white</i>	RGB LED Steuerungsmodul <i>RGB LED controller</i>



Anschluss connection	Leitungsart wire type	Querschnitt cross-section	Farbe color
L1	H07V2-K	6,0mm <sup>2</sup>	braun / brown
L2	H07V2-K	6,0mm <sup>2</sup>	schwarz / black
L3	H07V2-K	6,0mm <sup>2</sup>	grau / gray
N	H07V2-K	6,0mm <sup>2</sup>	blau / blue
PE	H07V2-K	6,0mm <sup>2</sup>	grün-gelb / green-yellow
CP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	rot / red
PP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	weiß / white
Sensor	LIYY	AWG 28	braun / brown
Sensor	LIYY	AWG 28	schwarz / black
LED - GND	LIYCY	0,14mm <sup>2</sup>	gelb / yellow
LED R - +12VDC	LIYCY	0,14mm <sup>2</sup>	braun / brown
LED G - +12VDC	LIYCY	0,14mm <sup>2</sup>	grün / green
LED B - +12VDC	LIYCY	0,14mm <sup>2</sup>	weiß / white



...