

Зарядная розетка null



Ladesteckdose

Bestell-Nr.: E-83205-16A0700A

Предписания, стандарт null, null, null

null

Расположение фаз null

Сила тока 20 A

null

null

null

null

null

Материал контактной поверхности Серебро



Соединение с обжимным контактом

Материал корпуса null

Цвет прибора Корпус черный RAL 9005



Anschluss <i>connection</i>	Leitungsart <i>wire type</i>	Querschnitt <i>cross-section</i>	Farbe <i>color</i>
L1	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	braun / brown
L2	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	schwarz / black
L3	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	grau / gray
N	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	blau / blue
PE	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	grün-gelb / green-yellow
CP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	rot / red
PP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	weiß / white



Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.