



Base null



Ladesteckdose

| | |
|--|------------------------|
| Bestell-Nr.: | E-83205-32A0700A |
| Normativas / normas | null, null, null |
| | null |
| Arreglo de las fases | null |
| Intensidad de corriente | 32A |
| | null |
| | null |
| | null |
| | null |
| Material de la superficie del contacto | Ag |
| Sistema de conexión | con contacto prensado |
| Material de la carcasa | null |
| Color del equipo | Carcasa negra RAL 9005 |

| Anschluss connection | Leitungsart wire type | Querschnitt cross-section | Farbe color |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| L1 | H07V2-K | 6,0mm ² | braun / brown |
| L2 | H07V2-K | 6,0mm ² | schwarz / black |
| L3 | H07V2-K | 6,0mm ² | grau / gray |
| N | H07V2-K | 6,0mm ² | blau / blue |
| PE | H07V2-K | 6,0mm ² | grün-gelb / green-yellow |
| CP | H05V2-K | 0,5mm ² | rot / red |
| PP | H05V2-K | 0,5mm ² | weiß / white |



Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.